

Pet s.r.l.

La **S.C.Pet** è un'azienda di recente costituzione. I titolari, giovani amanti degli animali, hanno maturato la necessità di offrire sul proprio territorio un servizio di cremazione animali. Questa attività, la prima in Provincia di Caserta, offre la possibilità di effettuare questi tipi di servizi H24 - 7gg su7.

L'obiettivo della creazione di questa struttura è, oltre ad ottemperare agli obblighi di legge, fornire un servizio al cittadino completo e dignitoso. Questo fine ci ha portati a costruire, all'interno dell'azienda, un luogo che metta a proprio agio i proprietari colpiti da quello che è un vero e proprio lutto all'interno della propria famiglia. Siamo pertanto, gli unici in Campania, a disporre di uno spazio dedicato anche ai proprietari studiato nei minimi dettagli. Disponiamo di un giardino interno (che purifica l'aria, ha un effetto benessere, riduce lo stress, aggiunge valore e da un effetto guarigione), una parete d'acqua (che rappresenta una soluzione architettonica molto affascinante e d'impatto scenico, in grado di donare prestigio agli spazi e con il suo rumore aiuta il cervello a lasciar andare via stress favorendo nel corpo uno stato di rilassamento), illuminata da luci led che cambiano colore (per stimolare i naturali processi di auto guarigione dell'organismo, dato che lo stato d'animo può essere influenzato significativamente dai colori della luce). Postazione poltrone/tavolino/tv da cui poter seguire tramite telecamera a circuito chiuso, su richiesta, la prima parte della cremazione del proprio animale domestico; e in alternativa sintonizzata su musica rilassante che riduce l'ansia, contrasta lo stress, migliora la concentrazione e riduce la sensazione di dolore perché attiva la produzione di endorfine.

La S.C.Pet, inoltre, ha avviato una serie di campagne di sensibilizzazione, stringendo anche collaborazioni con associazioni del territorio, sui temi di tutela e benessere degli animali (ad esempio abbandono, utilizzo di esche avvelenate, raccolta feci, microchip, vaccinazione, sterilizzazione, cura e detenzione di un animale domestico, adozione consapevole, maltrattamento, cani guida ecc)



– **Modello Fido 550**

- Abbraccia le seguenti attività: cremazioni di animali domestici con restituzione delle ceneri (fino a 4 carcasse per ciclo grazie ad un apposito sistema di intercalari mobili studiato per mantenere separate le ceneri), incenerimento dell'animale da affezione deceduto senza restituzione delle ceneri ai proprietari, incenerimento di carcasse derivanti da studi veterinari, da canili, da allevamenti o da istituti zooprofilattici, smaltimento di carcasse di animali deceduti lungo le strade.
- Capacità di 40kg ogni ora, fino ad una capacità massima di 120kg per ciclo.
- La durata media è di circa quattro ore a ciclo



– **Sistema di carico automatico modello Pet**

il funzionamento consente il carico agevole delle carcasse su un piano d'appoggio costituito da due valve rotanti apribili, la cui circonferenza ed il cinematismo di apertura sono progettati in base alle dimensioni della camera di cremazione, consentendo quindi l'ottimizzazione della capacità volumetrica di carico. La portata massima è di 100 kg

- **Cella frigo** : temperatura di esercizio -15°/-25°, camera di refrigerazione statica da 600 lt.



– **Modello EXCE AN 50**

É un forno a camera statica con caricamento dall'alto
É possibile incenerire sia animali di piccola taglia per elevata
quantità, sia ovini, suini, bovini e cavalli.

La capacità distruttiva 350 kg/h

La capacità di carico 1500 kg/ciclo

Volume carica 5 m³

La durata media è di circa sei ore a ciclo



– **Gru a bandiera a colonna:**

con braccio in trave con tiranti portata 1000 Kg, sbraccio
3,70m

– **Cella frigo:**

Dimensioni 300x510x246 cm, accesso con porta scorrevole
120x200 cm, temperatura di esercizio ~ 0° volume carica di
circa 37m³



– **SISTEMA DI TRITURAZIONE CENERI mod PT n.1**

Sistema di triturazione con contenitore da 6 litri con lame in acciaio
rotanti con una velocità variabile da 980 a 2470 rpm, che permette la
polverizzazione delle ceneri con un ciclo da circa un minuto. Dotato di
sistema di blocco a braccio per la protezione del lavoratore durante il

ciclo di polverizzazione

- **Sistema di aspirazione di ceneri calde:** superficie filtrante,
contenitore 65 lt, bocca aspirante diametro 70 mm

